



EIR Enfermería

Free Practice Test — 30 Real Exam-Style Questions

with full answer key & explanations

**Unlock the full bank of 3100 questions
+ unlimited timed mock exams + mistake book**

Practice on the web: <https://certs.theorypractice.app/eir-enfermeria>

\$2.99 / week · \$6.99 / month · cancel anytime

What you unlock: all 3100 questions • unlimited timed mock exams • mistake book • instant explanations

Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play



Unlock all 3100 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/eir-enfermeria>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



Practice Questions

Try all 30 first, then check the answer key at the back.

Want the other 3070+ questions & full timed mock exams? Unlock at <https://certs.theorypractice.app/eir-enfermeria>

1. dentro de la patología relacionada con el parto representan distocias de origen materno:

- A. enfermedades de la gestante anteriores a la gestación.
- B. presentaciones anómalas del feto.
- C. desplazamiento precoz de la placenta normalmente inserta.
- D. sufrimiento fetal.

2. si un paciente tiene afasia de expresion, el área cerebral afectada por la lesión es:

- A. ninguna de las otras respuesta es correcta.
- B. la occipital
- C. el circuito limbico.
- D. la parietal anterior.

3. hMP, cuidadora principal de su madre con Enfermedad de Alzheimer, acude a la consulta de enfermería con síntomas que hacen sospechar que presenta sobrecarga como cuidadora. ¿Cuál de los siguientes instrumentos sería el indicado para valorar la sobrecarga del cuidador?:

- A. escala de Zarit.
- B. escala de Filadelfia.
- C. escala de salud familiar (APGAR).
- D. escala Gijón.

Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play

4. la inmunidad que adquiere el recién nacido a través de la placenta y el calostro es:

- A. celular.
- B. activa artificial.
- C. pasiva artificial.
- D. pasiva natural.



Unlock all 3100 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/eir-enfermeria>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



5. a un paciente diagnosticado de angina de pecho NO le recomendará:

- A. tomar nitroglicerina oral por las mañanas.
- B. alternar la actividad con periodos de reposo.
- C. evitar el frío extremo.
- D. dejar el tabaco.

6. cuando se realiza la fisioterapia respiratoria en ancianos con problemas respiratorios, ¿qué maniobra es cierta?:

- A. percusión.
- B. perfusión.
- C. respiración artificial.
- D. expiración.

Want the other 3070+ questions & full timed mock exams? Unlock at
<https://certs.theorypractice.app/eir-enfermeria>

7. señale la respuesta correcta en relación a la posología en la administración de fármacos en niños:

- A. el cálculo del área de superficie corporal, se considera el método más preciso para la administración de la dosis correcta.
- B. algunos fármacos no marcan diferencias entre dosis para adultos y niños.
- C. el tamaño corporal influye en exclusiva y por tanto debe calcularse la dosis.
- D. se debe tener en cuenta para el cálculo de dosis la altura en centímetros.

8. una distancia de 100 cm utilizada para la co-municación interpersonal según Hall, se consi-dera:

- A. íntima.
- B. personal.
- C. social.
- D. pública.

9. por su alto contenido de mercurio, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda a las mujeres embarazadas no consumir:

- A. peces grasos de gran tamaño.
- B. embutidos crudos.
- C. quesos blandos maduros, tipo Brie o Camembert.
- D. verduras de hoja verde.



Unlock all 3100 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/eir-enfermeria>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play

10. un buen administrador tiene como responsabilidad hacer frente a los conflictos que surjan, así como incentivar al personal. Considerando las fases del proceso administrativo, estas actividades las englobaría dentro de la fase de:

- A. dirección.
- B. planificación
- C. análisis de la situación.
- D. control.

11. la tendencia de la persona a tener relaciones con los demás basadas en el cariño, afecto, consideración y respeto, se considera un rasgo que, dentro de la clasificación de los "cinco grandes" de la caracterización de la personalidad, se corresponde con la dimensión de:

- A. afabilidad.
- B. extroversión.
- C. responsabilidad.
- D. estabilidad emocional.

12. una exposición descriptiva de la calidad establecida, con la que se puedan evaluar los cuidados de enfermería, es la definición de:

- A. un estándar de cuidados de enfermería.
- B. un audit de enfermería.
- C. una norma de enfermería.
- D. un criterio de calidad de gestión.

Want the other 3070+ questions & full timed mock exams? Unlock at <https://certs.theorypractice.app/eir-enfermeria>

13. el actual Sistema de Salud español tiene su base legal en:

- A. son correctas las respuestas respuesta I y la respuesta II
- B. la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS. (Respuesta II)
- C. la Ley 52/1987 de Estructuras Sanitarias.
- D. la Ley 14/1986 General de Sanidad. (Respuesta I)



Unlock all 3100 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/eir-enfermeria>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



14. la formación de glucosa en el hígado a partir de aminoácidos y de los ácidos grasos (glicerol) se denomina:

- A. neoglucogénesis.
- B. glucogénesis.
- C. glucólisis.
- D. trasanimación.

15. para que la Educación para la Salud lleve a la adopción de actitudes positivas, es necesario:

- A. introducir en el proceso educativo elementos motivadores.
- B. proporcionar información de forma constante.
- C. facilitar la comunicación del individuo con el sistema sanitario.
- D. una exposición a la información.

Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play

16. el conjunto de medios y sistemas que facilitan el contacto del agente infeccioso con el sujeto receptor, se corresponde con:

- A. fuente de infección.
- B. hábitat.
- C. mecanismo de transmisión.
- D. biotopo.

17. indique cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la insuficiencia cardiaca es incorrecta:

- A. no presenta síntomas gastrointestinales.
- B. puede haber edema periférico en ausencia de signos de insuficiencia cardiaca derecha.
- C. la nicturia es un síntoma frecuente.
- D. el derrame pleural puede aparecer tanto en la insuficiencia cardiaca izquierda como en la derecha.

18. ¿Qué somatotipo corresponde a un sujeto entusiasta, competitivo, decidido?:

- A. mesomorfo.
- B. endomorfo.
- C. ectomorfo.
- D. pseudo morfo.



Unlock all 3100 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/eir-enfermeria>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start

Unofficial study material · not affiliated with any certifying body



Want the other 3070+ questions & full timed mock exams? Unlock at
<https://certs.theorypractice.app/eir-enfermeria>

19. la primera y más significativa Orden religiosa que se dedicó a los cuidados de enfermería en España (1538) fue:

- A. los Hermanos de San Juan de Dios.
- B. las Hijas de la Caridad.
- C. las Beguinas.
- D. los Hermanos Hospitalarios de San Juan.

20. en el electrocardiograma la duración norma en el adulto, del intervalo P-R, es de:

- A. P,12 a 0,20 segundos.
- B. P,2 a 0,5 segundos.
- C. P,4 a 0,8 segundos.
- D. P,5 a 0,10 segundos.

21. la clasificación que propone Kérouac y colaboradoras para agrupar los modelos de cuidados incluye las Escuelas de:

- A. las necesidades, la interacción, los efectos deseables, la promoción de la salud, el ser humano unitario y el caring.
- B. las necesidades, la naturalista, los efectos deseables, la integración, el ser humano unitario y el caring.
- C. las necesidades, la suplencia y ayuda, los campos energéticos, los sistemas, la existencialista y el caring.
- D. las necesidades humanas, la interacción y relación, los efectos deseables, la promoción de la salud y la existencialista.

Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play

22. indique cuál de las siguientes suturas quirúrgicas es absorbible:

- A. ácido poliglicólico.
- B. seda.
- C. poliéster.
- D. polipropileno.



Unlock all 3100 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/eir-enfermeria>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



23. señale qué tres sustancias derivan del colesterol:

- A. ninguna de las otras respuesta es correcta.
- B. hormonas esteroideas, jugo pancreático y vitamina D.
- C. sales biliares, jugo gástrico y vitamina D.
- D. sales biliares, hormonas esteroideas y jugo pancreático.

24. para un niño que tiene fiebre, la recomendación a los padres sobre la dosis adecuada de paracetamol a administrar es de:

- A. Q0 a 15 mg/kg/cada 4-6 horas.
- B. U a 10 mg/kg/cada 8-12 horas.
- C. U a 10 mg/kg/cada 4-6 horas.
- D. Q0 a 15 mg/kg/cada 8-12 horas.

Want the other 3070+ questions & full timed mock exams? Unlock at

<https://certs.theorypractice.app/eir-enfermeria>

25. un procedimiento para identificar problemas de salud es mediante el acuerdo de personas que tienen información cualificada sobre la comunidad. Dos de las técnicas más frecuentemente empleadas son:

- A. el cuestionario y los programas.
- B. las técnicas por indicadores y por criterios.
- C. la técnica Delphi y la técnica del Grupo Nominal.
- D. el cuestionario y el forum comunitario.

26. en la serie de datos siguiente 3, 21, 14, 15, 2, 5, referidos a las edades de pacientes la Mediana (Md) es igual a:

- A. R1.
- B. R.
- C. Q4, 25.
- D. Y,5.

27. con las características indicadas a continua-ción, debe identificar a la persona con más alto riesgo para sufrir síndrome coronario agudo:

- A. mujer, 50 años, raza negra y fumadora.
- B. hombre, 55 años, hipertenso y con hipercoles-terolemia.
- C. hombre, 40 años, afroamericano y obeso.
- D. mujer, 60 años, antecedentes familiares de infarto cardiaco y sedentaria.



Unlock all 3100 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/eir-enfermeria>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play

28. acude a consulta de enfermería una mujer de 57 años con antecedentes de HTA grado 1, controlada con dieta hiposódica, IMC 23 y exfumadora. Datos de la última analítica: Colesterol total 225 mg/dl; LDL colesterol: 123 mg/dl y glucosa 129 mg/dl. De las siguientes recomendaciones, ¿cuál estaría indicada para el control del riesgo cardiovascular?

- A. ejercicio anaeróbico regular con una duración mínima de 30 minutos por sesión.
- B. dieta hipocalórica de 1500 kcal.
- C. fomentar el consumo del coco por su efecto hipocolesterolemico.
- D. fomentar el consumo de esteroides naturales, así como de grasas mono y poliinsaturadas y fibra alimentaria.

29. todos son síntomas negativos o por defecto en los trastornos esquizofrénicos, EXCEPTO uno. ¿Cuál es?:

- A. conducta extravagante.
- B. anhedonia.
- C. abulia.
- D. alogia.

30. cuando se realiza una valoración crítica del diseño de un estudio de investigación, el tamaño y representatividad de la muestra de estudio, la validez de los procedimientos de investigación y la validez de las técnicas de análisis de los datos, se están analizando las dimensiones:

- A. metodológicas.
- B. reales y técnicas.
- C. fundamentales.
- D. interpretativas.



Unlock all 3100 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/eir-enfermeria>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



Answer Key & Explanations

You just practised 30 of 3100. Unlock every question + timed mocks at
<https://certs.theorypractice.app/eir-enfermeria>

1. A — enfermedades de la gestante anteriores a la gestación.
2. A — ninguna de las otras respuesta es correcta.
3. A — escala de Zarit.
4. D — pasiva natural.
5. A — tomar nitroglicerina oral por las mañanas.
6. A — percusión.
7. A — el cálculo del área de superficie corporal, se considera el método más preciso para la administración de la dosis correcta.
8. B — personal.
9. A — peces grasos de gran tamaño.
10. A — dirección.
11. A — afabilidad.
12. A — un estándar de cuidados de enfermería.
13. A — son correctas las respuestas respuesta I y la respuesta II
14. A — neoglucogénesis.
15. A — introducir en el proceso educativo elementos motivadores.
16. C — mecanismo de transmisión.
17. A — no presenta síntomas gastrointestinales.
18. A — mesomorfo.
19. A — los Hermanos de San Juan de Dios.
20. A — P,12 a 0,20 segundos.
21. A — las necesidades, la interacción, los efectos deseables, la promoción de la salud, el ser humano unitario y el caring.
22. A — ácido poliglicólico.
23. A — ninguna de las otras respuesta es correcta.
24. A — Q0 a 15 mg/kg/cada 4-6 horas.



Unlock all 3100 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/eir-enfermeria>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start

Unofficial study material · not affiliated with any certifying body



- 25. C — la técnica Delphi y la técnica del Grupo Nominal.
- 26. D — Y,5.
- 27. B — hombre, 55 años, hipertenso y con hipercoles-terolemia.
- 28. D — fomentar el consumo de esteroles naturales, así como de grasas mono y poliinsaturadas y fibra alimentaria.
- 29. A — conducta extravagante.
- 30. A — metodológicas.



Unlock all 3100 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/eir-enfermeria>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



Ready to pass?

Unlock the full EIR Enfermería bank, every explanation, and unlimited timed mock exams.

Scan to start practising

<https://certs.theorypractice.app/eir-enfermeria>

Also on iOS & Android — search your exam name on the App Store or Google Play



Unlock all 3100 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/eir-enfermeria>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start