



Infirmier Concours QCM 2026

Free Practice Test — 30 Real Exam-Style Questions

with full answer key & explanations

**Unlock the full bank of 306 questions
+ unlimited timed mock exams + mistake book**

Practice on the web: <https://certs.theorypractice.app/frinfirmier>

\$2.99 / week · \$6.99 / month · cancel anytime

What you unlock: all 306 questions • unlimited timed mock exams • mistake book • instant explanations

Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play



Unlock all 306 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/frinfirmier>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



Practice Questions

Try all 30 first, then check the answer key at the back.

Want the other 276+ questions & full timed mock exams? Unlock at
<https://certs.theorypractice.app/frinfirmier>

1. L'anémie est définie par un taux d'hémoglobine inférieur à :

- A. 12 g/dL chez la femme et 13 g/dL chez l'homme
- B. 10 g/dL chez la femme et 11 g/dL chez l'homme
- C. 14 g/dL chez la femme et 16 g/dL chez l'homme
- D. 8 g/dL quel que soit le sexe

2. L'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) est destinée aux personnes :

- A. Handicapées de moins de 60 ans
- B. Au chômage longue durée
- C. Sans domicile fixe
- D. Âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie

3. L'hépatite B chronique est diagnostiquée par la persistance de :

- A. Anti-HBc IgM + AgHBs pendant > 3 mois
- B. Anti-HBs positifs + AgHBe pendant > 6 mois
- C. AgHBs positif pendant > 6 mois
- D. Anti-HBs négatifs + ALAT normales pendant > 1 an

Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play

4. L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) définit la santé comme :

- A. L'absence de maladie
- B. La capacité de travailler normalement
- C. Un état de complet bien-être physique, mental et social
- D. L'absence d'infirmité uniquement

5. Le staphylocoque doré résistant à la méticilline (SARM) est traité par :

- A. L'amoxicilline-acide clavulanique
- B. La céphalosporine de 3ème génération (C3G)
- C. La vancomycine ou le linézolide
- D. La pénicilline G



Unlock all 306 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/frinfirmier>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



6. Le BCG protège principalement contre :

- A. La coqueluche
- B. La tuberculose
- C. Le tétanos
- D. La diphtérie

Want the other 276+ questions & full timed mock exams? Unlock at

<https://certs.theorypractice.app/frinfirmier>

7. Le consentement éclairé du patient doit être :

- A. Toujours écrit et signé avant tout acte médical
- B. Uniquement requis pour les actes chirurgicaux
- C. Implicite si le patient se présente spontanément aux urgences
- D. Libre, éclairé, exprès, et révocable à tout moment

8. Le DMP (Dossier Médical Partagé) a pour objectif principal de :

- A. Remplacer les ordonnances papier
- B. Facturer les soins en temps réel
- C. Permettre aux médecins de prescrire à distance
- D. Centraliser les informations médicales d'un patient accessibles aux professionnels de santé autorisés

9. La dialyse est indiquée lorsque le DFG descend en dessous de :

- A. 10-15 ml/min/1,73m²
- B. 30 ml/min/1,73m²
- C. 45 ml/min/1,73m²
- D. 60 ml/min/1,73m²

Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play

10. La longueur approximative de l'intestin grêle chez l'adulte est :

- A. 6-7 mètres
- B. 1-2 mètres
- C. 3-4 mètres
- D. 10-12 mètres



Unlock all 306 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/frinfirmier>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



11. Le groupe sanguin O négatif est dit 'donneur universel' car :

- A. Il peut recevoir tous les groupes
- B. Ses globules rouges peuvent être donnés à toute personne en urgence
- C. Il est le plus fréquent en France
- D. Il contient les antigènes A et B

12. La kaliémie normale (taux de potassium sanguin) est de :

- A. 1,5 à 2,5 mmol/L
- B. 5 à 7 mmol/L
- C. 3,5 à 5 mmol/L
- D. 7 à 9 mmol/L

Want the other 276+ questions & full timed mock exams? Unlock at
<https://certs.theorypractice.app/frinfirmier>

13. La mucoviscidose est une maladie génétique de transmission :

- A. Autosomique récessive
- B. Autosomique dominante
- C. Liée à l'X récessive
- D. Mitochondriale

14. La maladie d'Alzheimer est la forme la plus fréquente de :

- A. Psychose
- B. Dépression
- C. Démence
- D. Épilepsie

15. Parmi ces calculs, lequel est exact ? Pour une prescription de Dépakine sirop 1 000 mg, dosé à 200 mg/ml :

- A. Il faut administrer 5 ml
- B. Il faut administrer 2 ml
- C. Il faut administrer 10 ml
- D. Il faut administrer 20 ml

Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play



Unlock all 306 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/frinfirmier>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



16. La cellule eucaryote se caractérise par :

- A. L'absence de noyau délimité par une membrane
- B. La présence d'un noyau délimité par une membrane
- C. Un ADN circulaire libre dans le cytoplasme
- D. L'absence de mitochondries

17. L'EVA (Échelle Visuelle Analogique) de la douleur est graduée de :

- A. 0 à 5 (0 = douleur maximale)
- B. 1 à 10 (10 = pas de douleur)
- C. 0 à 10 (0 = pas de douleur, 10 = douleur maximale imaginable)
- D. 0 à 100 mm (0 = douleur maximale)

18. En cas d'hypoglycémie sévère avec troubles de conscience, la conduite à tenir est :

- A. Administrer du sucre par voie orale
- B. Injecter de l'insuline rapide IV
- C. Appliquer du gel de glucose en buccal uniquement
- D. Injecter 30 ml de G30% IV lente ou 1 mg de glucagon IM/SC

Want the other 276+ questions & full timed mock exams? Unlock at
<https://certs.theorypractice.app/frinfirmier>

19. Les fibres afférentes du système nerveux :

- A. Transportent les ordres moteurs du SNC vers les organes
- B. Reçoivent les stimuli et les transmettent au SNC
- C. Commandent exclusivement les muscles squelettiques
- D. Font partie uniquement du système sympathique

20. Le pH sanguin normal est de :

- A. 7,20 à 7,30
- B. 7,35 à 7,45
- C. 7,50 à 7,60
- D. 7,00 à 7,20

21. La transmission du VIH se fait par :

- A. La salive, les larmes, les éternuements
- B. Le sang, les sécrétions sexuelles, le lait maternel
- C. L'air, les postillons, les objets contaminés
- D. Les insectes vecteurs et les animaux domestiques



Unlock all 306 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/frinfirmier>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play

22. L'HbA1c (hémoglobine glyquée) reflète la glycémie moyenne des :

- A. 15 derniers jours
- B. 2 à 3 derniers mois
- C. 6 derniers mois
- D. 30 dernières heures

23. La méningite bactérienne à méningocoque se manifeste classiquement par la triade :

- A. Fièvre, douleur thoracique, toux
- B. Céphalées, fièvre, nausées uniquement
- C. Fièvre, céphalées, raideur de nuque (syndrome méningé)
- D. Convulsions, fièvre, paralysie

24. La fibrillation auriculaire (FA) est diagnostiquée sur l'ECG par :

- A. Des ondes P régulières et des QRS larges
- B. Un allongement de l'intervalle QT
- C. Un sus-décalage du segment ST
- D. L'absence d'ondes P, une ligne isoélectrique irrégulière, des QRS irréguliers

Want the other 276+ questions & full timed mock exams? Unlock at
<https://certs.theorypractice.app/frinfirmier>

25. Les directives anticipées permettent à toute personne majeure de :

- A. Désigner un tuteur médical légal
- B. Exprimer ses volontés sur les soins en cas d'incapacité à s'exprimer
- C. Refuser d'être hospitalisé en EHPAD
- D. Demander l'euthanasie active en France

26. L'antibiorésistance est favorisée par :

- A. L'utilisation trop rare des antibiotiques
- B. L'utilisation des probiotiques
- C. Le mésusage des antibiotiques (dose insuffisante, durée inadaptée)
- D. La vaccination insuffisante



Unlock all 306 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/frinfirmier>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



27. La vaccination obligatoire en France pour les nourrissons nés après le 1er janvier 2018 comprend :

- A. 11 vaccins obligatoires
- B. 3 vaccins obligatoires
- C. 6 vaccins obligatoires
- D. Aucun vaccin obligatoire

Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play

28. 2h - 1h 15min 20s =

- A. 45 min
- B. 44 min 40 s
- C. 1h 44min 40s
- D. 45 min 20 s

29. La télémédecine comprend plusieurs actes médicaux à distance. Lequel est le plus développé en France ?

- A. La téléexpertise
- B. La téléassistance
- C. La télésurveillance
- D. La téléconsultation

30. La TSH (Thyroid Stimulating Hormone) est sécrétée par :

- A. La thyroïde
- B. L'hypophyse antérieure
- C. L'hypothalamus
- D. Les surrénales



Unlock all 306 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/frinfirmier>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



Answer Key & Explanations

You just practised 30 of 306. Unlock every question + timed mocks at
<https://certs.theorypractice.app/frinfirmier>

1. A — 12 g/dL chez la femme et 13 g/dL chez l'homme

Selon l'OMS, l'anémie est définie par Hb < 12 g/dL chez la femme non enceinte et Hb < 13 g/dL chez l'homme adulte.

2. D — Âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie

L'APA est une aide financière pour les personnes de 60 ans et plus classées GIR 1 à 4, pour financer leur aide à domicile ou en établissement.

3. C — AgHBs positif pendant > 6 mois

L'hépatite B est chronique si l'AgHBs persiste > 6 mois. AgHBs = infection active, Anti-HBs = guérison ou vaccination, AgHBe = répllication virale active, ADN VHB (charge virale) = suivi thérapeutique.

4. C — Un état de complet bien-être physique, mental et social

Selon l'OMS (1948) : 'La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.'

5. C — La vancomycine ou le linézolide

Le SARM est résistant à toutes les bêta-lactamines. Le traitement de référence est la vancomycine IV (glycopeptide) ou le linézolide (oxazolidinone). Précautions contact obligatoires.

6. B — La tuberculose

Le BCG (Bacille de Calmette et Guérin) est un vaccin contre la tuberculose, recommandé pour les enfants à risque élevé.

7. D — Libre, éclairé, exprès, et révocable à tout moment

Le consentement est un droit fondamental (loi 2002). Il doit être libre (sans pression), éclairé (information complète), exprès (clairement exprimé), et révocable à tout moment. Tout refus doit être respecté.

8. D — Centraliser les informations médicales d'un patient accessibles aux professionnels de santé autorisés

Le DMP regroupe l'historique médical (comptes rendus, résultats, ordonnances) et est accessible avec l'accord du patient aux professionnels de santé.

9. A — 10-15 ml/min/1,73m²

La dialyse (hémodialyse ou dialyse péritonéale) est généralement démarrée quand le DFG < 10-15 ml/min/1,73m² avec symptômes d'urémie.

10. A — 6-7 mètres

L'intestin grêle mesure environ 6 à 7 mètres et comprend : le duodénum (~25 cm), le jéjunum (~2,5 m) et l'iléon (~3,5 m). Il assure la digestion et l'absorption des nutriments.

11. B — Ses globules rouges peuvent être donnés à toute personne en urgence

O négatif n'a ni antigène ABO ni antigène Rhésus D. Ses globules rouges ne déclenchent pas de réaction



Unlock all 306 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/frinfirmier>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



hémolytique chez le receveur.

12. C — 3,5 à 5 mmol/L

La kaliémie normale est de 3,5 à 5 mmol/L. Une hyperkaliémie (> 5 mmol/L) peut provoquer des troubles du rythme cardiaque graves.

13. A — Autosomique récessive

La mucoviscidose est une maladie autosomique récessive due à des mutations du gène CFTR, touchant la production de mucus (poumons, pancréas exocrine).

14. C — Démence

La maladie d'Alzheimer représente 60 à 70% des démences. Elle se caractérise par des plaques amyloïdes et des dégénérescences neurofibrillaires.

15. A — Il faut administrer 5 ml

Dose ÷ concentration = 1 000 mg ÷ 200 mg/ml = 5 ml.

16. B — La présence d'un noyau délimité par une membrane

Une cellule eucaryote possède un noyau délimité par une enveloppe nucléaire, contrairement aux procaryotes.

17. C — 0 à 10 (0 = pas de douleur, 10 = douleur maximale imaginable)

L'EVA est une réglette de 0 (aucune douleur) à 10 (douleur maximale imaginable). Douleur légère < 4, modérée 4-6, sévère ≥ 7. Le traitement antalgique est indiqué dès EVA ≥ 4.

18. D — Injecter 30 ml de G30% IV lente ou 1 mg de glucagon IM/SC

En cas d'hypoglycémie sévère avec inconscience : ne jamais donner à boire (fausse route). Traitement : G30% 30 ml IVL ou glucagon 1 mg IM/SC. Contrôle glycémique à 15 min.

19. B — Reçoivent les stimuli et les transmettent au SNC

Les fibres afférentes (sensitives) conduisent l'information des récepteurs périphériques vers le système nerveux central.

20. B — 7,35 à 7,45

Le pH sanguin normal est très précisément maintenu entre 7,35 et 7,45. En dessous de 7,35 = acidose ; au-dessus de 7,45 = alcalose.

21. B — Le sang, les sécrétions sexuelles, le lait maternel

Le VIH se transmet par voie sanguine (transfusion, seringues), sexuelle (sécrétions génitales) et verticale (mère-enfant lors de l'accouchement ou l'allaitement). Il ne se transmet pas par la salive.

22. B — 2 à 3 derniers mois

L'HbA1c reflète la glycémie moyenne des 8-12 dernières semaines (2-3 mois), correspondant à la demi-vie des globules rouges. Cible < 7% pour la plupart des diabétiques.

23. C — Fièvre, céphalées, raideur de nuque (syndrome méningé)

Le syndrome méningé classique comprend : fièvre, céphalées intenses, raideur de nuque, vomissements en jet, photophobie/phonophobie.

24. D — L'absence d'ondes P, une ligne isoélectrique irrégulière, des QRS irréguliers

La FA = arythmie supra-ventriculaire la plus fréquente. ECG : absence d'ondes P identifiables, activité



Unlock all 306 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/frinfirmier>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



auriculaire anarchique (ligne de base oscillante), QRS fins et irrégulièrement irréguliers.

25. B — Exprimer ses volontés sur les soins en cas d'incapacité à s'exprimer

Les directives anticipées (art. L.1111-11 CSP) permettent à toute personne majeure d'indiquer ses souhaits relatifs à sa fin de vie. Elles s'imposent au médecin depuis la loi Claeys-Leonetti 2016.

26. C — Le mésusage des antibiotiques (dose insuffisante, durée inadaptée)

Le mésusage des antibiotiques (sous-dosage, traitement trop court, utilisation inadaptée) est le principal facteur de sélection des résistances.

27. A — 11 vaccins obligatoires

Depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccins sont obligatoires pour les nourrissons en France (DTP + méningocoque, pneumocoque, etc.).

28. B — 44 min 40 s

2h = 1h 59min 60s. Soustraction : 1h 59min 60s - 1h 15min 20s = 44min 40s.

29. D — La téléconsultation

La téléconsultation (consultation médicale à distance) est l'acte de télémédecine le plus développé en France, remboursé par l'Assurance Maladie depuis 2018.

30. B — L'hypophyse antérieure

La TSH est sécrétée par l'hypophyse antérieure. Elle stimule la thyroïde à produire T3 et T4. Une TSH élevée indique une hypothyroïdie.



Unlock all 306 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/frinfirmier>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



Ready to pass?

Unlock the full Infirmier Concours QCM 2026 bank, every explanation, and unlimited timed mock exams.

Scan to start practising

<https://certs.theorypractice.app/frinfirmier>

Also on iOS & Android — search your exam name on the App Store or Google Play



Unlock all 306 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/frinfirmier>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start