



Matrona EIR

Free Practice Test — 30 Real Exam-Style Questions

with full answer key & explanations

**Unlock the full bank of 798 questions
+ unlimited timed mock exams + mistake book**

Practice on the web: <https://certs.theorypractice.app/matrona-eir>

\$2.99 / week · \$6.99 / month · cancel anytime

What you unlock: all 798 questions • unlimited timed mock exams • mistake book • instant explanations

Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play



Unlock all 798 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/matrona-eir>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



Practice Questions

Try all 30 first, then check the answer key at the back.

Want the other 768+ questions & full timed mock exams? Unlock at
<https://certs.theorypractice.app/matrona-eir>

1. en relación con las drogodependencias señale lo correcto sobre la tolerancia:

- A. disminuye los efectos de las drogas.
- B. genera síndrome de abstinencia.
- C. crea dependencia psíquica.
- D. aumenta la capacidad para controlar el consumo.

2. la gonadotropina coriónica, es:

- A. una hormona
- B. un microelemento
- C. una vitamina
- D. una encima

3. en relación a la presentación cefálica en la que la cabeza está ligeramente deflexionada:

- A. el punto guía es la fontanela mayor o bregmática.
- B. el diámetro cefálico que se ofrece a la pelvis es el suboccípito-bregmático.
- C. la parte presentada es el occipucio.
- D. se denomina fronto-iliaca.

Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play

4. ¿Cuál de los siguientes puede considerarse el más fiable signo de "bienestar" fetal?:

- A. variabilidad normal a corto plazo o latido a latido.
- B. variabilidad normal a largo plazo.
- C. ascensos periódicos de la FCF.
- D. desaceleraciones variables típicas leves.



Unlock all 798 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/matrona-eir>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



5. en una gestante con amenaza de parto prematuro (GPP) ¿entre qué semanas está indicado el tratamiento de maduración pulmonar fetal?

- A. entre la semana 24 y la 34.
- B. entre la semana 16 y la 23.
- C. entre la semana 35 y la 40.
- D. entre la semana 35 y la 37.

6. ¿Qué recomendaría a una mujer que iniciara la lactancia materna?

- A. iniciarla lo antes posible
- B. no iniciarla antes de las seis horas siguientes al parto
- C. iniciarla a las doce horas del parto
- D. iniciarla a las 24 horas del Parto

Want the other 768+ questions & full timed mock exams? Unlock at
<https://certs.theorypractice.app/matrona-eir>

7. ¿Que matronas eran las mayores concedoras de técnicas obstétricas en la antigüedad?:

- A. hebreas.
- B. romanas.
- C. griegas.
- D. ninguna de ellas.

8. dentro de las complicaciones más frecuentes de la eclampsia, no se encuentra:

- A. atonía uterina.
- B. edema pulmonar e insuficiencia cardíaca.
- C. dPPNI desprendimiento prematuro de placenta normo inserta.
- D. muerte fetal y muerte materna.

9. los modelos de Educación para la Salud son:

- A. todas son correctas.
- B. modelo preventivo.
- C. modelo comunitario.
- D. modelo biomédico.

Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play



Unlock all 798 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/matrona-eir>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



10. la supresión de los dolores del parto 6860 (Nlc) se define como el control de las contracciones uterinas antes de la 37ª semana de gestación para evitar un parto prematuro. De las siguientes actividades indica la incorrecta:

- A. iniciar la administración de antagonistas tocolítics.
- B. palpar la posición, estado y presentación fetal.
- C. determinar el estado de las membranas amnióticas.
- D. preguntar acerca de la aparición y duración de los síntomas de dolores prematuros.

11. la diabetes gestacional es aquella que se inicia o detecta por primera vez durante el embarazo. Entre los efectos que provocan al feto, encontramos:

- A. la complicación más frecuente es la hipoglucemia postnatal.
- B. disminución del número de malformaciones.
- C. alteraciones de la maduración, en ocasiones se adelanta el proceso de maduración.
- D. disminución del número de abortos.

12. cuál es la respuesta correcta:

- A. debemos vacunar a todas las pacientes Rh negativas aunque su pareja sea negativa también.
- B. en una paciente Rh negativo con amniocentesis a las 18 semanas ya no se le repite el Coombs porque va a salir siempre positivo.
- C. en la paciente anterior se hace Coombs en los 2 trimestres restantes y si sale positivo 1/8 es porque está empezando a hacer una isoinmunización Rh.
- D. sólo se hace Coombs indirecto en el primer trimestre a las pacientes Rh negativo.

Want the other 768+ questions & full timed mock exams? Unlock at
<https://certs.theorypractice.app/matrona-eir>

13. el prolapso de cordón está favorecido en todas las situaciones que:

- A. no hay una buena adaptación fetal al estrecho superior de la pelvis.
- B. hay una buena adaptación fetal al estrecho superior de la pelvis.
- C. hay una buena adaptación fetal al estrecho inferior de la pelvis.
- D. hay una buena adaptación fetal al ancho superior de la pelvis.

14. ¿Cuál es, con mayor frecuencia, el primer síntoma del hematoma vulvar, en el puerperio inmediato?:

- A. dolor perineal intenso.
- B. hipotensión.
- C. fiebre.
- D. anemia.



Unlock all 798 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/matrona-eir>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



15. ¿A qué tipo de patología gestacional corresponden los siguientes síntomas: amenorrea, hcg (+), dolor abdominal constante con exacerbaciones y predominio en una de las fosas ilíacas?

- A. embarazo ectópico.
- B. amenaza de aborto.
- C. infección del tracto urinario.
- D. abruptio placentae.

Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play

16. se considera buena rehidratación en el tratamiento de la hiperemesis gravídica cuando la diuresis supera:

- A. Q.500 cc.
- B. S00 cc.
- C. U00 cc.
- D. Q.000 cc.

17. la preeclampsia es una enfermedad hipertensiva

- A. gran variabilidad en las tensiones arteriales.
- B. hay alteracion del fondo de ojo
- C. h.T.A. estable
- D. está provocada por el embarazo y aparece antes de la semana 20 de embarazo.

18. ¿Qué procedimiento mejora el intercambio gaseoso en recién nacidos prematuros?

- A. la utilización de presión positiva continua en la vía aérea (CPAP).
- B. será necesaria la intubación obligatoriamente.
- C. no realizar ninguna actuación, ponerlo piel con piel con su madre.
- D. ninguna respuesta anterior es correcta.

Want the other 768+ questions & full timed mock exams? Unlock at
<https://certs.theorypractice.app/matrona-eir>

19. el diagnóstico indirecto del retraso mental ligado al cromosoma X:

- A. es posible diagnosticarlo mediante la cordocentesis o funpunción.
- B. es posible diagnosticarlo mediante una radiografía preventiva.
- C. es posible diagnosticarlo mediante la biopsia de las vellosidades coriales.
- D. no es posible diagnosticarlo.



Unlock all 798 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/matrona-eir>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



20. la leucorrea acuosa, abundante, mal oliente, de color amarillo-verdoso, que puede aparecer incluso con sangrado es propia de la infección por:

- A. tricomonas.
- B. gardnerella.
- C. candida albicans.
- D. clamidias.

21. actuación de enfermería en la planta de patología obstétrica con una paciente que presenta placenta previa:

- A. todas son correctas.
- B. reposo.
- C. vigilar signos vitales.
- D. nunca tacto vaginal.

Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play

22. la dosis recomendada de ácido fólico para la prevención de defectos del tubo neural en la mujer que planea embarazo y en las primeras semanas del mismo y que tiene un antecedente de interrupción de un embarazo previo por mielomeningocele fetal es:

- A. al menos 4 mg.
- B. P,4 mg.
- C. Q mg,
- D. Q0 mg.

23. en relación con el sistema nervioso central, señale la alternativa correcta:

- A. las alternativas a) y la c) son correctas.
- B. el megalon congénito también se denomina enfermedad de Smith.
- C. el meningocele es una malformación causada por un defecto de osificación de los huesos del cráneo.
- D. la espina bífida es la denominación general de los defectos del tubo neural que afectan a la región espinal.

24. el objeto del parto es:

- A. el feto
- B. la madre
- C. una buena dinámica uterina
- D. todas son correctas



Unlock all 798 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/matrona-eir>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



Want the other 768+ questions & full timed mock exams? Unlock at
<https://certs.theorypractice.app/matrona-eir>

25. ¿Cuál de los siguientes signos no suele aparecer en la policitemia del rn?

- A. hiperglucemia.
- B. hipotonía.
- C. cianosis.
- D. plétora.

26. INDICA LA RESPUESTA FALSA CON RESPECTO A LA PLACENTA

- A. la cara materna está recubierta por el amnios.
- B. en la cara fetal es donde está inserto el cordón umbilical.
- C. la cara materna está adherida a las paredes uterinas.
- D. la cara materna tiene alrededor de 10 a 20 cotiledones.

27. en relación a la lactancia materna en paritorio, todas son correctas, excepto:

- A. iniciar la lactancia tras los procedimientos como profilaxis ocular, peso, identificación.
- B. no separar al RN de su madre para procedimientos innecesarios (peso, identificación...). El 90% de los RN hace la 1ª toma espontánea, permaneciendo al menos 70 minutos en estrecho contacto piel con piel.
- C. la valoración de una adecuada succión viene determinada por un buen enganche (posición) y una buena calidad de succión (buena succión en uno o ambos pechos).
- D. favorecer desde el primer momento del nacimiento el contacto piel-piel entre madre y RN.

Study offline on the free app — search your exam on the App Store or Google Play

28. entre las ventajas del uso del proceso enfermero en los cuidados especializados en obstetricia, se encuentra:

- A. las respuestas I y II son correctas.
- B. crear eficiencia a veces
- C. proporcionar calidad en las unidades (Respuesta II)
- D. prevenir la enfermedad (Respuesta I)



Unlock all 798 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/matrona-eir>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start



29. ¿Cuál de las siguientes gestantes, según programa de control básico del embarazo, puede ser controlada por la matrona de atención primaria por valoración de riesgo medio?

- A. gestante de 23 años, menarquia a los 12 años, FM 3/ 32, Gestaciones: 2, Partos: 0, Abortos: 1, el aborto fue espontáneo hace un año, antecedentes personales sin interés.
- B. mujer de 31 años, menarquia a los 13 años, FM 5130, con antecedentes de parto eutócico hace 2 años, actualmente es portadora de un embarazo gemelar de 20 semanas, antecedentes personales sin interés.
- C. mujer de 26 años, menarquia a los 14 años, FM 4128 se encuentra en la semana 14 de su primera gestación, entre sus antecedentes personales encontramos diabetes y apendicetomía a los 18 años.
- D. mujer de 29 años, menarquia a los 12 años, FM 5130 Gestaciones: 2, Partos: 1, Abortos: 0, gestante de 12 semanas, entre sus antecedentes personales encontramos adicción a drogas por vía parenteral, gran fumadora

30. ¿Cuál de las siguientes es una característica de los estudios ecológicos?:

- A. utilizan datos secundarios o agregados.
- B. la información se recoge de cada individuo.
- C. es el diseño más adecuado para realizar inferencias causales.
- D. son caros y lentos de realizar.



Unlock all 798 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/matrona-eir>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start

Unofficial study material · not affiliated with any certifying body



Answer Key & Explanations

You just practised 30 of 798. Unlock every question + timed mocks at
<https://certs.theorypractice.app/matrona-eir>

1. A — disminuye los efectos de las drogas.
2. A — una hormona
3. A — el punto guía es la fontanela mayor o bregmática.
4. A — variabilidad normal a corto plazo o latido a latido.
5. A — entre la semana 24 y la 34.
6. A — iniciarla lo antes posible
7. A — hebreas.
8. A — atonía uterina.
9. A — todas son correctas.
10. A — iniciar la administración de antagonistas tocolíticas.
11. A — la complicación más frecuente es la hipoglucemia postnatal.
12. A — debemos vacunar a todas las pacientes Rh negativas aunque su pareja sea negativa también.
13. A — no hay una buena adaptación fetal al estrecho superior de la pelvis.
14. A — dolor perineal intenso.
15. A — embarazo ectópico.
16. A — Q.500 cc.
17. A — gran variabilidad en las tensiones arteriales.
18. A — la utilización de presión positiva continua en la vía aérea (CPAP).
19. A — es posible diagnosticarlo mediante la cordocentesis o funpunción.
20. A — tricomonas.
21. A — todas son correctas.
22. A — al menos 4 mg.
23. A — las alternativas a) y la c) son correctas.
24. A — el feto
25. A — hiperglucemia.



Unlock all 798 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/matrona-eir>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start

Unofficial study material · not affiliated with any certifying body



- 26. A — la cara materna está recubierta por el amnios.
- 27. A — iniciar la lactancia tras los procedimientos como profilaxis ocular, peso, identificación.
- 28. A — las respuestas I y II son correctas.
- 29. A — gestante de 23 años, menarquia a los 12 años, FM 3/ 32, Gestaciones: 2, Partos: 0, Abortos: 1, el aborto fue espontáneo hace un año, antecedentes personales sin interés.
- 30. A — utilizan datos secundarios o agregados.



Unlock all 798 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/matrona-eir>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start

Unofficial study material · not affiliated with any certifying body



Ready to pass?

Unlock the full Matrona EIR bank, every explanation, and unlimited timed mock exams.

Scan to start practising

<https://certs.theorypractice.app/matrona-eir>

Also on iOS & Android — search your exam name on the App Store or Google Play



Unlock all 798 questions + timed mock exams

→ <https://certs.theorypractice.app/matrona-eir>

\$2.99/week or \$6.99/month · cancel anytime · scan to start